

## 基本的意味関係の事例ベース (Version 1.4)

### 1. 公開履歴

2010年 06月 16日	Version 1.0	収録数: 17,275 対
2011年 04月 12日	Version 1.1	収録数: 39,561 対
2011年 08月 12日	Version 1.2	収録数: 59,618 対
2011年 09月 8日	Version 1.3	収録数: 69,745 対
2011年 11月 14日	Version 1.4	収録数: 102,436 対

### 2. Version 1.3からVersion 1.4の変更点

#### 2.1 分類ラベルの追加

Version 1.4 では、新たに同類語対を追加しました。過度に抽象的でない共通の上位語をもつ語対で、分類ラベルを「g」とします。例えば、「タイ, アルゼンチン」(国名)「土曜日, 日曜日」(曜日)などが該当します。詳細については、6.2 の「分類ラベル」をご覧ください。

#### 2.2 収録語対の追加

異形同義語対 10,354 件、略記対 2,079 件、同類語対 20,258 件を追加収録しました。ファイルフォーマットは、Version 1.1~1.3 と同一です。Version 1.4 における分類ラベル別の収録数を表 1 に示します。「収録数」欄の右カラムに、収録数のうち Version 1.3 に収録されていた語対の数を示しています。

分類ラベル	分類名	収録数	収録数のうち Version 1.3に収録 されていた語対数
v	異表記対	30,230	30,230
s	異形同義語対	44,754	34,400
a	略記対 ( <i>word1</i> が <i>word2</i> の略記)	1,696	621
A	略記対 ( <i>word2</i> が <i>word1</i> の略記)	1,580	576
d	対義語対	2,597	2,597
p	部分・全体語対 ( <i>word1</i> が <i>word2</i> の部分)	657	657
P	部分・全体語対 ( <i>word2</i> が <i>word1</i> の部分)	664	664
g	同類語対	20,258	0
	計	102,436	69,745

表 1: Version 1.4 における分類ラベル別収録数

### 3. Version 1.2からVersion 1.3の変更点

異形同義語対を 10,127 件追加収録しました。分類ラベル、ファイルフォーマットは、Version 1.1 及び 1.2 と同一です。Version 1.3 における分類ラベル別の収録数を表 2 に示します。「収録数」欄の右カラムに、収録数のうち Version 1.2 に収録されていた語対の数を示しています。

分類ラベル	分類名	収録数	収録数のうち Version 1.2に収録 されていた語対数
v	異表記対	30,230	30,230
s	異形同義語対	34,400	24,273
a	略記対 ( <i>word1</i> が <i>word2</i> の略記)	621	621
A	略記対 ( <i>word2</i> が <i>word1</i> の略記)	576	576
d	対義語対	2,597	2,597
p	部分・全体語対 ( <i>word1</i> が <i>word2</i> の部分)	657	657
P	部分・全体語対 ( <i>word2</i> が <i>word1</i> の部分)	664	664
	計	69,745	59,618

表 2: Version 1.3 における分類ラベル別収録数

#### 4. Version 1.1からVersion 1.2の変更点

異表記対を20,057件追加収録しました。分類ラベル、ファイルフォーマットは、Version 1.1と同一です。Version 1.2における分類ラベル別の収録数を表3に示します。「収録数」欄の右カラムに、収録数のうちVersion 1.1に収録されていた語対の数を示しています。

分類ラベル	分類名	収録数	収録数のうち Version 1.1に収録 されていた語対数
v	異表記対	30,230	10,173
s	異形同義語対	24,273	24,273
a	略記対 ( <i>word1</i> が <i>word2</i> の略記)	621	621
A	略記対 ( <i>word2</i> が <i>word1</i> の略記)	576	576
d	対義語対	2,597	2,597
p	部分・全体語対 ( <i>word1</i> が <i>word2</i> の部分)	657	657
P	部分・全体語対 ( <i>word2</i> が <i>word1</i> の部分)	664	664
	計	59,618	39,561

表 3: Version 1.2 における分類ラベル別収録数

#### 5. Version 1.0からVersion 1.1の変更点

##### 5.1 重複語対の集約

Version 1.0では、重複語対がそのまま収録されていましたが、Version 1.1では集約しています。下例に示すように、「s,竹飾り,七夕飾り」と「s,七夕飾り,竹飾り」は、*word1,word2*の並びが異なるのみで、組合せとしては同一であるため、一方を残して集約を行いました。集約の際、*word1,word2*の並びをUTF-8コードに従い昇順にしました。

<Version 1.0>

s,竹飾り,七夕飾り s,七夕飾り,竹飾り
--------------------------

<Version 1.1>

s,七夕飾り,竹飾り
------------

##### 5.2 分類ラベルの追加

異表記対や異形同義語対の関係においては、*word1*と*word2*は互いに他方の異表記や異形

同義語であると言えますが、部分・全体語対の関係においては、*word1* と *word2* のどちらが部分であり全体であるのか、という区別が必要です。部分・全体語対については、Version 1.0 では以下のように位置関係によって区別していました。

*p,word1* (=部分を表わす語),*word2* (=全体を表わす語)

Version 1.1 では、上記の区別を行うために、新しい分類ラベルを設けました。表 4 に、新設した分類ラベルを、従来の分類ラベルとの対照とともに示します。部分・全体語対に加え、略記対についても新しい分類ラベルを設け、どちらが略記であるかを区別できるようにしました。

旧分類ラベル	分類名	新分類ラベル	分類名と意味
A	略記対	a	略記対 ( <i>word1</i> が <sup>δ</sup> <i>word2</i> の略記)
		A	略記対 ( <i>word2</i> が <sup>δ</sup> <i>word1</i> の略記)
P	部分・全体語対	p	部分・全体語対 ( <i>word1</i> が <sup>δ</sup> <i>word2</i> の部分)
		P	部分・全体語対 ( <i>word2</i> が <sup>δ</sup> <i>word1</i> の部分)

表4: Version 1.1における分類ラベルの追加

### 5.3 収録語対の追加

分類の終わった語対を追加収録しました。Version 1.0 のデータを集約した後、追加収録分を加えた Version 1.1 における分類ラベル別の収録数を表 5 に示します。「収録数」欄の右カラムに、収録数のうち Version 1.0 に収録されていた語対の数を示しています。なお、Version 1.1 では、「表わすため」や「呼ばれているもの」のような、連用修飾節や連体修飾節の節内で目的語などが欠落しているため情報が不完全な語を含む場合、収録語対から外しています。

分類ラベル	分類名	収録数	収録数のうち Version 1.0に収録 されていた語対数
v	異表記対	10,173	0
s	異形同義語対	24,273	9,417
a	略記対 ( <i>word1</i> が <sup>δ</sup> <i>word2</i> の略記)	621	332
A	略記対 ( <i>word2</i> が <sup>δ</sup> <i>word1</i> の略記)	576	205
d	対義語対	2,597	1,757
p	部分・全体語対 ( <i>word1</i> が <sup>δ</sup> <i>word2</i> の部分)	657	556
P	部分・全体語対 ( <i>word2</i> が <sup>δ</sup> <i>word1</i> の部分)	664	579
	計	39,561	12,846

表5: Version 1.1における分類ラベル別収録数

## 6. 「基本的意味関係の事例ベース」について

### 6.1 概要

本データベースは、風間ら<sup>[1]</sup>の手法で構築された文脈類似語データベース<sup>1</sup>をもとに、文脈類似度の高い 2 語間の関係を分類し、ラベル付けした結果を収録したものです。

<sup>1</sup> ALAGIN フォーラムにて公開されています。ご利用には独立行政法人情報通信研究機構との利用許諾契約が必要です。詳しくは、<http://www.alagin.jp> をご覧ください。

本データベースに収録される語対は、文脈類似語データベースの見出し語に対する類似語から、スコアが高い順に選択し、見出し語と組み合わせ生成しています。例えば、見出し語「りんご」に対する類似語として、スコアが高いほうから「みかん」「バナナ」「パイナップル」「ぶどう」「イチジク」があるとき、以下の語対を生成します。

りんご,みかん  
りんご,バナナ  
りんご,パイナップル  
りんご,ぶどう  
りんご,イチジク

文脈類似語データベースの上位にある見出し語に対して同様に語対を生成し、関係分類の候補としました。ただし、解析誤りなどにより語として成立しない文字列(非単語)を含む語対は分類作業の対象外としています。

このようにして生成された語対の関係を人手によって分類し、分類が終わった語対から順次公開を行っています。

## 6.2 分類ラベル

語対の分類には、黒田ら<sup>[2]</sup>が報告した異表記認識のための分類基準をベースに、関係分類用に改編した分類ラベルを用いています。

Version 1.4 で使用されている分類ラベルを表 6 にまとめました。表 6 は Version 1.1~1.3 以降の分類ラベルに同義語対(g)を追加したものです。他 Version の分類ラベル・分類基準については、各説明書を参照ください。

分類ラベル	分類名	説明・分類基準	例
v	異表記対	読みが同じで意味が同じである語対。	[一リーグ制,1リーグ制] [100メートル,100m] [ゆううつ,憂鬱] [肩かけ,肩掛け] [アタリ,ATARI] [Kernel,kerne] [うみへび,海へび] [問い合わせ,問合せ] [藪,藪] [ハードディスク,ハード・ディスク] [オーソリティ,オーソリティー] [バイオリン,ヴァイオリン] [町,街]
a A	略記対	一方の語の文字数または音節数が他方の語より少なく、他方の語の短縮形あるいは略称と呼ばれる語対。「word1/word2 は word2/word1 の略である」が言える。	[インターネット中継,ネット中継] [短大,短期大学] [年パス,年間パスポート] [ハードディスクドライブ,HDD] [ろうきん,労働金庫]

分類ラベル	分類名	説明・分類基準	例
s	異形同義語対	読み、形態素数、音節数のいずれかが異なり、異表記対にも略記対にも該当しない、同一の事象/事物を指す語対。原則的に「word1/word2 のことを word2/word1 とも言う」が言える。	[ご飯,食事] [ガウス分布,正規分布] [単独トップ,単独首位] [フルキューレ,ヴァルキリー] [キネマ,シネマ] [お問い合わせ,問合せ] [山田,山田氏] [うすくち,うすくちしょうゆ] [しらたき,糸こんにゃく] [東京,江戸] [ディレクトリ,フォルダ] [キャリアサポートセンター,就職支援センター]
d	対義語対	互いに対義である語対。	[右側,左側] [低抵抗,高抵抗] [インフレ,デフレ]
p P	部分・全体語対	部分を表わす語と全体を表わす語との語対。	[手,親指] [椅子,背もたれ] [ジョン・レノン,ビートルズ] [太平洋戦争,第二次世界大戦] [大阪,近畿地方]
g	同類語対	過度に抽象的でない共通の上位語をもつ語対。Version1.0 説明書の 2.2「分類基準」で説明されている「k」「w」に相当する。	[アロマテラピー, リフレクソロジー] [すずめ,ハト] [すべり台,ジャングルジム] [急行,特急] [串,割り箸] [剣,弓] [合算,換算] [小雨,霧雨]

表6: Version 1.4で使用されている分類ラベル一覧

### 6.3 フォーマット

2種類のフォーマットを用意しています。一方を「フォーマットA」、他方を「フォーマットB」として説明します。

#### フォーマットA

カンマ(,)を区切り記号とする、一行一レコードのデータです。word1,word2 をキーとして、UTF-8 コードに従い昇順ソートされています。

```
分類ラベル,word1,word2<RET>
```

以下に出力例を示します。

<出力例:フォーマットA>

```
v,あいさつ状,挨拶状
v,あいさつ程度,挨拶程度
v,あいずち,相槌
v,あいちゃん,愛ちゃん
s,あいつ,奴
v,あいつら,あいつ
```

... (中略)...  
 g, あじさい, コスモス  
 g, あじさい, ツツジ  
 ... (中略)...  
 s, チケット売り場, 切符売り場  
 s, チケット売り場, 切符売場  
 s, チケット売場, 切符売場  
 s, チケット売場, 券売所  
 s, チケット屋, 金券屋  
 s, チタニウム, チタン  
 d, チチ, ママン  
 v, チッソ肥料, 窒素肥料  
 ... (中略)...  
 s, デザインサンプル, デザイン見本  
 s, デザインセンス, デザイン感覚  
 v, デザインパターン, デザイン・パターン  
 A, デザインフェスタ, デザフェス

### フォーマット B

カンマ(,)を区切り記号とする一行一レコードのデータです。先頭カラムに見出し語があり、見出し語の関連語をカンマ区切りで列挙しています。見出し語をキーとして、UTF-8 コードに従い昇順ソートされています。

見出し語, 関連語<sub>1</sub>, ..., 関連語<sub>n</sub> <RET>

関連語フィールドは、本節末尾の例にある通り、アンダースコア(\_)で区切られた分類ラベルと、見出し語に対する関連語から成ります。

フォーマット B における分類ラベルは、見出し語を基準とした意味合いになります。分類ラベルの意味は、表 7 の通りです。

分類ラベル	意味
v	関連語が見出し語の異表記である。
a	関連語が見出し語の略記である。
A	関連語が(見出し語が略記である場合)略さない形である。
s	関連語が見出し語の異形同義語である。
d	関連語が見出し語の対義語である。
p	関連語が見出し語の部分である。
P	関連語が見出し語の全体である。
g	関連語が見出し語の同類語である。

表7: フォーマットBにおける分類ラベルの意味

フォーマット B は、任意の語が、どの関連語とどのような関係でデータベースに収められている

か、一覧することができる形式です。Version 1.4 では、分類ラベル v, a, A, s を同義語群、分類ラベル d を対義語群、分類ラベル p, P を部分・全体語群、分類ラベル g を同類語群として出力しました。出力例を以下に示します。

<出力例:フォーマット B(同義語群)>

うろおぼえ,v\_うろ覚え  
うろこ状,v\_ウロコ状,v\_鱗状  
うろこ雲,v\_鱗雲,s\_いわし雲,s\_鰯雲  
うろ覚え,v\_うろおぼえ,v\_ウロ覚え  
うわごと,v\_謔言  
うわさ話,s\_ゴシップ  
うわずみ,v\_上澄み  
うわつつら,v\_上っ面,s\_うわべ,s\_上辺  
つくばエクスプレス沿線,a\_TX沿線  
ともだち,a\_だち,s\_お友だち,s\_オトモダチ,s\_友  
のこぎり,a\_ノコ

<出力例:フォーマット B(対義語群)>

アップロード時,d\_ダウンロード時  
アップロード機能,d\_ダウンロード機能  
アップロード等,d\_ダウンロード等  
アップ・テンポ,d\_スローテンポ  
アトランダム,d\_順番どおり,d\_順番通り  
アドバンスコース,d\_ベーシックコース  
アナログデータ,d\_デジタルデータ

<出力例:フォーマット B(部分・全体語群)>

おの手,p\_人さし指  
けん,p\_つか  
ごみ焼却施設,p\_ごみ焼却炉  
ごみ焼却炉,P\_ごみ焼却施設,P\_ゴミ焼却施設  
たし算,P\_四則計算  
つか,P\_けん  
のり面,P\_堤体,P\_護岸

<出力例:フォーマット B(同類語群)>

あざらし,g\_あらいぐま,g\_アシカ,g\_エリマキトカゲ,g\_カモンシカ,g\_カンガルー  
おにぎり,g\_たこ焼き,g\_サンドイッチ,g\_パン,g\_ピザ,g\_寿司,g\_焼きそば  
アイライナー,g\_アイシャドウ,g\_コンシーラー,g\_マスカラ  
アクリル,g\_アルミ,g\_ウレタン,g\_スチール,g\_ポリ,g\_メタル  
容積,g\_重量,g\_面積  
霧雨,g\_吹雪,g\_小雨,g\_雪,g\_雹,g\_霰  
部長,g\_所長,g\_課長

## 6.4 ファイル

Version 1.4 フォーマット A

classified-pairs-v1\_4a.zip

解凍後のファイル名: classified-paris-v1\_4a.utf8

文字コードは UTF-8 です。

#### Version 1.4 フォーマット B

classified-pairs-v1\_4b.zip

解凍後のファイル名: classified-pairs-v1\_4b\_s.utf8 (同義語群)  
classified-pairs-v1\_4b\_d.utf8 (対義語群)  
classified-pairs-v1\_4b\_p.utf8 (部分・全体語群)  
classified-pairs-v1\_4b\_g.utf8 (同類語群)

文字コードはいずれも UTF-8 です。

## 7. 「基本的意味関係の事例ベース」ご利用に際して

### 利用許諾契約

「基本的意味関係の事例ベース」(以下、「本データベース」と呼ぶ)の利用には、独立行政法人情報通信研究機構と利用許諾契約を結ぶ必要があります。詳しくは、

<http://www.alagin.jp>

をご覧ください。

なお、すでに「基本的意味関係の事例ベース Version 1.0~1.3」をご利用いただいている方は、新たに利用許諾契約を行うことなく「基本的意味関係の事例ベース Version 1.4」をご利用いただけます。

### 利用上の注意

本データベースは、インターネットホームページ等、独立行政法人情報通信研究機構以外の第三者が作成した文書等のデータから、語彙の抽出及び統計処理等によって作成されたものです。そのため本データベースの内容は、独立行政法人情報通信研究機構の主体的な意思決定・判断を示すものではありません。本データベースの生成は、電子的な方法又は一様の選別基準による機械的判定によって行われています。そのため本データベースの内容の正確性、真実性及び相当性は一切保証されません。以上の理由により、独立行政法人情報通信研究機構は、本データベースの内容について、責任を負いかねます。本データベースの使用に関連して生ずる損失、損害等についても、一切責任を負いかねます。本データベースには、意図せず、第三者への誹謗中傷、差別用語、個人情報などが含まれている場合があります。本データベースを利用の際はこれらによる権利侵害に十分な注意をお願いいたします。利用者においては、本データベースの以上の特質をよくご理解の上で、本データベースをご利用下さい。

### 問い合わせ先

独立行政法人情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究所  
情報分析研究室

Email: [alagin-lr@khn.nict.go.jp](mailto:alagin-lr@khn.nict.go.jp)

### 参考文献

- [1] 風間淳一, デサーガ・ステイン, 鳥澤健太郎, 村田真樹. 係り受けの確率的クラスタリングを用いた大規模類似語リストの作成. 言語処理学会第15回年次大会発表論文集, pp. 84-87. 2009.
- [2] 黒田航, 風間淳一, 村田真樹, 鳥澤健太郎. Webデータに対応できる日本語異表記対の認定基準. 言語処理学会第16回年次大会発表論文集, pp. 990-993. 2010.